


Az új ROSCOPE® 1000



ROSCOPE 1000 a Pipe 25 / 22 modulon

MŰSZAKI ADATOK


Méreték:	320 x 109 x 70 mm
Súly:	0,5 kg
Képernyő:	3,5" TFT LCD
Felbontás:	720 x 480 Pixel
Videóformátum:	AVI
Képfarmátum:	JPEG
Akku:	újratölthető Li-ionos akkumulátor töltőkábelrel
Csatlakozók:	Mini USB / AV Out / SD-kártyahely



Megnevezés	Kivitel	No.
ROSCOPE® 1000 TEC készlet	Li-Ion akkumulátor töltővel, USB kábel, 2 Gb SD kártya, kofferben	6.9600
ROSCOPE® 1000 pipe 25 / 22 készlet	Li-Ion akkumulátor töltővel, USB kábel, 2 Gb SD kártya, kofferben	6.9602

MODULOK

Megnevezés	No.
TEC 1000 modul	6.9601
Pipe 20 / 3 modul	6.9385
Micro 5.5 / 1 modul	6.9376
Pipe 25 / 22 modul	6.9603



TEC 1000 modul


Pipe 20 / 3 modul

Micro 5.5 / 1 modul

Pipe 25 / 22 modul

TARTOZÉKOK

Megnevezés	No.
Készlet (akasztó, mágnes, tükör)	6.9615
Headset	6.9616
Monitorkábel	6.9617
Akku	6.9618
Töltőkészülék	6.9619



Készlet (akasztó,
mágnes, tükör)

Headset

Monitorkábel

Akku + töltő

Az Ön Rothenberger szakkereskedője:

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

**ROTHENBERGER SZERSZÁM ÉS
GÉP KERESKEDELMI Kft.**

1097 Budapest, Gubacsi út 26.

Központ: 06 1 347 5040 • 06 1 347 5050

Értékesítés: 06 1 347 5043 • 06 1 347 5045

web: www.rothenberger.hu • e-mail: info@rothenberger.hu

ROTHENBERGER News

ROSCOPE® 1000 – Előrelátással a jövőbe!

ROSCOPE® 1000
Előrelátással a jövőbe!

- ✓ Sokoldalú
- ✓ Funkcionális
- ✓ Erős a diagnosztikában
- ✓ Könnyen kezelhető

Meggyőzően sokoldalú:

Sokoldalú



Kompakt, digitális ellenőrzőkamera a ROTHENBERGER-től csövek, üregek és nehezen hozzáférhető helyek ellenőrzéséhez.

4 az 1-ben multiview technika alkalmazásával:

Négy különböző kameramodul különböző követelményekhez. A nedves és szennyezett környezetben történő munkavégzéshez a ROSCOPE 1000 IP 65 szerinti védettséggel rendelkezik.

Könnyen kezelhető



Ergonómikus design: az ergonómikusan kialakított, csúszásmentes fogantyú hosszabb időn keresztül is kényelmes és fáradtságot nem okozó munkavégzést tesz lehetővé. A funkcionális gomboknak (LED-szabályozás, zoom, felvétel) köszönhetően az egykezes kezelés problémamentesen és kényelmesen lehetséges.

Csúszásmentes, ergonómikus fogantyú

Az akár hosszabb ideig folytatott kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez

Hattúnyak (90 cm)

Alakítható hattúnyak kényelmes munkavégzéshez a nehezen elérhető helyeken

Víz ellen tömített kamerafej (IP 68) Ø 17 mm

Biztonságos ellenőrzés nedves és szennyezett környezetben

Li-ionos akkumulátor

Az akár 3-5 órás, különösen hosszú akkumulátoros működéshez

Ergonómikusan elrendezett funkcionális gombok

Problémamentes egykezes kezelés

Az új ROSCOPE® 1000

Erős a diagnosztikában



Önbeálló kamerafej: A mindig egyenesen álló kép mindig ellenőrzés közben, mind pedig az autómunkáknál nagyon megkönnyíti a megfigyelések eredményeinek diagnosztizálását és kiértékelését. **Zoom funkció:** A zoom funkció lehetővé teszi a kép nagyítást és megkönnyíti a részletek értékelését.

3,5"-os TFT LCD-technológia

720 x 480 pixeles felbontással

Funkcionális



A képernyőgörgetés funkcióval még jobban felismerhetők a részletek. A nagyobb képfelbontás pedig jelentősen megkönnyíti a (JPEG-formátumú) fotók analízisét a számítógépen végzett utómunkáknál.



5-lábás csatlakozó

A ROTHENBERGER korábbi Roscope moduljai is csatlakoztathatók

A kamerafejen lévő nagyteljesítményű LED-ek a vezérlő egységgel szabályozhatók, és az alkalmazási helyzettől függően kiváló megvilágítást tesznek lehetővé



Headset-csatlakozó

Lássa el az ellenőrzési anyagot magyarázó kommentárokkal.

SD-kártyahely / AV-Out / mini-USB

Még nagyobb tároló és jobb átviteli lehetőségek felvételei számára.